



UWAGI OGÓLNE:

1. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z keramzytobetonowych pustaków wentylacyjnych, od poziomu poddasza ocieplonych wełną mineralną gr. 5cm oraz obudowanych cegłą klinkierową gr. 12cm.
2. Kominy docieplić od poziomu poddasza nieużytkowego wełną mineralną gr. 5cm metodą BSO oraz obudować cegłą klinkierową.
3. Wywiewniki docieplić od poziomu poddasza nieużytkowego do połaci dachu wełną mineralną gr. 5cm oraz obudować płytami OKP.
4. Obróbki blacharskie attyk oraz ogniomurków wykonać z blachy powlekanej.
5. Zamontować wspomagacze ciągu  $\varnothing 150$  na przewodach wentylacyjnych kuchni i łazienek poddasza.

Na dachu zamontować maszty antenowe i talerze satelitarne zgodnie z projektem branży elektrycznej.  
W trakcie realizacji obiektu zamontować elementy instalacji odgromowej wg projektu instalacyjnego.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

<h1>DECORO</h1>	arch. Izabela Sehn-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77	NR RYS.:  <b>6A</b>
	TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE	SKALA: <b>1:100</b>

adres:	Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe
inwestor:	wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe
adres:	TBS Bielawa Sp. z o.o. Bielawa , ul. Wolności 57

RYSUNEK :

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	04.10.2019	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04.10.2019	