



LEGENDA:

	ŚCIANY MUROWANE Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa
	RDZENIE ŻELBETOWE
	ŚCIANY Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 GR.24cm+IZOLACJA AKUSTYCZNA GR.5cm
	ŚCIANY Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 GR.18cm+IZOLACJA AKUSTYCZNA GR.5cm
	ŚCIANKI PROJEKTOWANE Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
	OBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, ŚCIANKA LEKKA 2xPŁYTA GK NA STELAŻU 7,5 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, GR.ŚCIANKI 10cm
	DOCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ WOKRĄ BŚO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁEJ
	PAS IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ WG PROJEKTU ODGROMU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZESTAWIENIE NADPROŻY					
Symbol	Typ	Dł. elementu [cm]	Ilość belek	Ilość nadproży	Suma
N1	1L19/N/120	120	1	17	17
N3	2L19/N/150	150	2	12	24
N4	2L19/N/120	120	2	5	10
N5	1L19/N/150	150	1	3	3
N6	2L19/N/210	210	2	8	16
N7	2L19/N/180	180	2	3	6
N8	1L19/N/210	210	1	2	2

ZESTAWIENIE NADPROŻY ŻELBETOWYCH				
Symbol	Opis	Szar. otworu [cm]	Dł. przegłów [cm]	Ilość nadproży
N23	24x20cm, L=235cm z betonu C25/30, zbrojenie 2012 górą (AIII), 3016 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co15cm	188	230	2
N24	24x20cm, L=145cm z betonu C25/30, zbrojenie 2012 górą (AIII), 2012 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co15cm	101	140	2
N29	24x25cm, L=250cm z betonu C25/30, zbrojenie 2012 górą (AIII), 3012 dołem (AIII), strzemiona Ø6 co15cm	Ø1+Ø1	245	2

Rz2– rdzeń żelbetowy o wym. 24x24cm z betonu C25/30 zbrojony 4Ø12 (AIII)
strzemiona Ø6 (A0) co 15cm
Rz3– rdzeń żelbetowy o wym. 24x30cm z betonu C25/30 zbrojony 6Ø12 (AIII)
strzemiona Ø6 (A0) co 15cm
Rz4– rdzeń żelbetowy o wym. 24x36cm z betonu C25/30 zbrojony 6Ø12 (AIII)
strzemiona Ø6 (A0) co 15cm
Stróp: beton C25/30
Zbrojenie wieńców Stal: A–IIIN (zbrojenie główne)
Stal: A–0 (strzemiona)

UWAGA:
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA LOKALIZACJĘ
BALKONÓW DOMIAR WG RZUTÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

DECORO		arch. Izabela Sehn–Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831–01–77	NR RYS: 4K
TEMAT :		PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE	SKALA: 1:100
obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o. adres: Bielawa , ul. Wolności 57			
RYSUNEK :			
RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE			
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw. nr ewiden. data podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn–Wójcik	UAN.V–7342/3/182/94 DS–0631 04.10.2019
PROJEKTANT	KONST.	Dzisztof Kapłun	245/01/DUW DOS/BO/1864/01 04.10.2019
SPRAWDZAJĄCY	KONST.	Zbigniew Kopacki	UAN.VI–7/3/56/88 DOS/PO/1875/01 04.10.2019