

OKNA I DRZWI BALKONOWE PCV

STOLARKA OKIENNA—UWAGI:		8. Wymagane parametry nowoprojektowanych okien	
1. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić na budowie wymiary otworów okiennych i skorygować wymiary zamawianych okien.		ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	C2
2. Okna wyposażać w nawietrzaki higrosterowne zapewniające filtrację pomieszczeń, nawiew powietrza min. 30m ³ /h na 1 szt., wg oznaczeń na rzutach poziomych.		WODOSZCZELNOŚĆ	5A
4. Stolarka okienna PCV na profilach z wkładkami termicznymi Uw<1,1W/m ² K dla całego okna po zamontowaniu.		SILY OPERACYJNE	KLASA 1
5. Okna parteru wyposażać w zawiasy i klamki antywłamaniowe. Wszystkie przeszklenia parteru szklone szkłem bezpiecznym, hartowanym, laminowanym, –szyba P4.		WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA	KLASA 2
6. Całość stolarki montować w standardzie montażu ciepłego, spełniając wymogi Warunków technicznych 2017.		ODPORNOŚĆ NA OTWIERANIE	5 000 CYKLI
7. Stolarka wymaga akceptacji projektanta i inwestora.		PRZENIKALNOŚĆ ŚWIATA 'LT'	74
		PRZEPUSZCZALNOŚĆ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO g _g	0,53
		WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U _w	0,8
		IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R _w (C;Ctr)	R _w 39(-1,-5)
		PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA L ₁₀₀	1,5
		ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE OTWIERANIE	5000
		ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	RC3

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	C2
WODOSZCZELNOŚĆ	5A
SILY OPERACYJNE	KLASA 1
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA	KLASA 2
ODPORNOŚĆ NA OTWIERANIE	5 000 CYKLI
PRZENIKALNOŚĆ ŚWIATA 'LT'	74
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO g_g	0,53
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U_w	0,8
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_w(C, C_{tr})$	$R_w - 39(-1, -5)$
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA L_{100}	1,5
ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE OTWIERANIE	5000
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	RC3

DECORO

arch. Izabela Sehn-Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

12A
KALA:
1:100

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE ROZBIENIOSCI ZGŁOŚĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

TEMAT :
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE

obiekt: Budynek mieszkalny 24-rodzinny
 adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe
 inwestor: wraz z infrastrukturą techniczną no dz. nr 566, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe
 adres: TBS Bielawa Sp. z o.o.
 adres: Bielawa , ul. Wolności 57

RYSUNEK :

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

PROJEKTANT	IMĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	JAN V-7342/3/182/94	DS-0631	04.10.2019	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kopłun	DOŚ/BO./1664./01	04.10.2019	