



UWAGA:  
Podsypkę i obsypkę wykonać z piasków średnich lub grubych, zagęszczać warstwami o max. grubości 15 cm.  
Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego po usunięciu kamieni i zanieczyszczeń warstwami o max. grubości 30 cm.  
Przyłęczce ciepłownicze oznaczyć taśmą ostrzegawczą ułożoną około 30 cm nad rurociągiem.

- UWAGI:
1. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ PROJEKTU STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
  2. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
  3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI, ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY I RZĘDNE Z NATURY. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI, W TYM WYSTĄPIENIE W TERENIE NIEZINWENTARYZOWANYCH PRZEWODÓW, ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.
  4. NAPOTKANE NA TRASIE KABLE I PRZEWODY POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED USZKODZENIEM.
  5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

DECORO		Izabela Sehn–Wójsik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel.(074) 831–01–77		NR RYS.: <b>IS-4</b>	
TEMAT : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE				SKALA: -	
obiekt:		Budynek mieszkalny 24–rodzinny			
adres:		Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 568, 569, 571/9, 571/2			
inwestor:		TBS Bielawa Sp. z o.o.			
adres:		Bielawa, ul. Wolności 57			
RYSUNEK :		SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PREIZOLOWANYCH W WYKOPIE			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE					
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data podpis
PROJEKTANT	SANIT.	Elżbieta Bester	324/90/UW	DOŚ/IS/3098/01	09.2019 
SPRAWDZAJĄCY	SANIT.	Agata Podgórn	248/02/DUW	DOŚ/IS/0285/04	09.2019 