

Technical drawing of a staircase showing two views: a side elevation (BIEG 2) and a plan view (BIEG 1).


Side Elevation (BIEG 2):

- Overall height: 1.185
- Overall width: 2.27
- Reinforcement details:
 - 2x11NR3 $\phi 6$ co12cm L=62cm
 - 6NR4 $\phi 10$ co24cm L=337
 - 5NR2 $\phi 10$ co24cm L=337
 - 6NR1 $\phi 10$ co24cm L=337
 - 11NR5 $\phi 10$ co12cm L=134cm
 - NR3 $\phi 6$ co12cm
 - NR5 $\phi 10$ co12cm
 - NR11 $\phi 10$
 - 5NR6 $\phi 10$
 - NR4 $\phi 10$ co24cm

Plan View (BIEG 1):

- Overall length: 5.76
- Overall width: 1.81
- Reinforcement details:
 - NR3 $\phi 6$ co12cm
 - NR11 $\phi 10$
 - 5NR6 $\phi 10$
 - 10NR6 $\phi 10$ L=129cm
 - 6NR1 $\phi 10$ co 24cm
 - 5NR2 $\phi 10$ co 24cm
 - NR11 $\phi 10$ L=90cm

The drawing also includes labels for the landing (PLYTA 1 and PLYTA 2) and the staircase structure (BIEG 1 and BIEG 2).



Technical drawing of a staircase showing dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Horizontal span: 282 cm (divided into 90 cm and $6 \times 28 \text{ cm} = 168 \text{ cm}$).
- Vertical rise: 114,45 cm (divided into 20,7 cm and $16,35 \text{ cm} = 114,45 \text{ cm}$).
- Stair width: 1210 mm.
- Stair depth: 10 mm.

Material specifications:

- BETON : C20/25
- STAL AIII (zbrojeni)

BETON : C20/25
STAL AIII (zbrojenie główne)
STAL : A0 ($\phi 6$) strzemiona, rozdzielcze

arch. Izabela Sehn-Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

16K

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE

1:25

obiekt:	Budynek mieszkalny 24-rodzinny
adres:	Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe
inwestor:	TBS Bielawa Sp. z o.o.
adres:	Bielawa , ul. Wolności 57

RYSUNEK :

KONSTRUKCJA SCHODOW : BIEG 2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	04,10,2019	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04,10,2019	