


## ŁĄCZENIE ODCINKÓW PŁATWI PD



marka M1

SD

200

65 70 65

37,5 58 37,5

32,5 135 32,5

45 70 45

160

4

4 otwory  $\varnothing 13$   
pod kotwy M12

SD

200

70

M1

160

4 otwory  $\varnothing 13$   
pod kotwy M12

UWAGA  
Słupy SD stalowe 70x70x6mm zabezpieczyć  
do klasy odporności ogniowej R30.

<div>DECORO</div>		arch. Izabela Sehn–Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831–01–77		NR RYS.: <div>20K</div>		
TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE				SKALA: <div>1:10</div>		
obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny adres: Bielawa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4 obręb 0002 Południe wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 568, 569, 571/9, 571/2 obręb 0002 Południe inwestor: TBS Bielawa Sp. z o.o. adres: Bielawa , ul. Wolności 57						
RYSUNEK : SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIE SŁUPKÓW SD Z STROPEM I PŁATWIĄ PD						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn–Wójcik	UAN.V–7342/3/182/94	DS–0631	04,10,2019	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	04,10,2019	